

**Profec Slussventil gjutjärn GGG
50 epoxy beläggning DN50 DIN
fläns 16bar blå PN10/16 type
302 (7038242)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	302
Material	gjutjärn GGG 50
Ytbehandling	epoxy beläggning
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	blå
Handtagsmaterial	gjutjärn
Material ventil	gjutjärn EPDM belagt
Spindelmaterial	rostfritt stål
Materialhus	gjutjärn GGG 50
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	110 °C
RAL nummer	RAL5017
Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
Tryck	16 bar
Max temp.	120 °C

Storlek DN50

Längd 150 mm

Fläns PN10/16

Yttre Ø 163 mm

PCD 125 mm

Hål 4

DIMENSIONER

Ct-1 208 mm


Konstruktionslängd din 3352/2c/f4

L 150 mm

L 150 mm

PCD 125 mm

R 160 mm



Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>