

**Foras jet-pump gjutjärn 1"
invändig gänga 6bar 2.3A
230/400VAC blå själv sugande
type JA 100 T (7034787)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	noryl
Modell	själv sugande
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type A
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Sug	1 "
Typ	JA 100 T
MWC	47 m
Storlek	1"
Volt	230/400VAC
Effekt	0.74 kW

Ampere	2.3 A
--------	-------

Max flow rate	3.6 m ³ /h
---------------	-----------------------

Max omgivelsetemperatur	40 °C
-------------------------	-------

BEP Capacity	3
--------------	---

BEP Head	27
----------	----

PORlh	35
-------	----

PORhh	47
-------	----

PORlq	2.1
-------	-----

PORhq	3.6
-------	-----

Minimum ambient temperature 0 °C

Seal	35 mm
------	-------

DIMENSIONER

Cb-1	152 mm
------	--------

Cb-1	150 mm
------	--------

Cb-2	195 mm
------	--------

Cl-1	119 mm
------	--------

Cr-1	140 mm
------	--------

Ct-1	43 mm
------	-------

G 140 mm

H 195 mm

H 195 mm

L 420 mm

L 410 mm

LM 190 mm

Mr 214 mm



O 9.7 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Pumpar JA 60 M upp till 100 JA M levereras med kabel och DIN-plugg. UK/DIN-plugg ingår i leveranster till Storbritannien

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>