

**Profec Vridspjäll segjärn  
(GGG40) epoxy beläggning  
DN50 fläns 10bar DN50 blå  
PN6/10/16 type 600 (0401850)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ 600

Material segjärn (GGG40)

Ytbehandling epoxy beläggning

Funktion handtag

Handtagsfärg svart

Handtagsmaterial aducerat gjutjärnsskrot

Material ventil duktilt järn

Spindelmaterial rostfritt stål 316

Sätesmaterial EPDM

Materialhus segjärn (GGG40)

Packningsmaterial EPDM

Anslutning fläns

Fläns PN6/10/16

Temperatur intervall 0°C - 90°C

Tryck 10 bar

Storlek DN50

DN 50

Bredd 43 mm

Höjd 275 mm

Vridmoment 10 Nm

Bulthål 18 mm

Hål 4

## DIMENSIONER

Konstruktionslängd din 3202 k1, iso 5752


W-1 43 mm

PCD 110/125 mm

Ct-1 190 mm

R 260 mm

W-2 86 mm



**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>