

Profec 2-delad kulventil rostfritt stål 316 1" invändig gänga 64bar DIN3202-M3 (7034107)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

DIN Standard	DIN3202-M3
--------------	------------

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------


Tryck	64 bar
-------	--------

Storlek	1"
---------	----

DIMENSIONER

Lb	90 mm
----	-------

ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "
F-1	16.5 mm
F-2	18 mm
Ct-1	61 mm
R	112 mm
ØDf	25 mm



Genererad den: 09/11/2025

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>