

**Profec Nr. 180 Kryss rostfritt  
stål 316 2" invändig gänga  
16bar (0080323)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Material | rostfritt stål 316 |
|----------|--------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Fitting nr. | Nr. 180 |
|-------------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Max temp. | 100 °C |
|-----------|--------|

|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 2" |
|---------|----|

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Cr-1 | 53.5 mm |
|------|---------|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-2 | 2 " |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-3 | 2 " |
|-------|-----|


|       |     |
|-------|-----|
| ØDi-4 | 2 " |
|-------|-----|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 67 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 67 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-3 | 67 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-4 | 67 mm |
|-------|-------|



**Genererad den: 04/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>