

Poolslang PVC 50 mm x 43 mm 4bar vit 25m type Flexiclor (7013062)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg vit

Typ Flexiclor

Material PVC

Interiörfärg blå

Temperatur intervall -10°C - 60°C

Tryck 4 bar

Storlek 50 mm x 43 mm

Längd 25 m

Inner Ø 43 mm

Yttre Ø 50 mm

Vikt 720 g/m

Vägg tjocklek 3,5 mm



PRODUKTINFORMATION

Mycket bra skydd mot nötning, klor och oxidation.

- Lämplig för PVC-kopplingar med Griffon WDF-05 eller Saba PVC-lim (Typ 2803). Även kompatibel med tryckkopplingar.
- Inre skikt: PVC - resistent mot nötning, klor och oxidation.
- Yttre skikt: PVC - överlägsen kvalitet ger flexibilitet i hantering och enkel installation.
- Inre styv PVC-spiral för höga belastningar och stort krossmotstånd.
- Måste täckas över vid förvaring och inte utsättas för yttre belastningar för att förhindra deformation.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>