

# Profec T-koppling 45° PVC-U 40 mm limsocket 16bar grå (0110273)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 40 mm |
|---------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Cr-1 | 80.5 mm |
|------|---------|

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 80.5 mm |
|------|---------|


|   |        |
|---|--------|
| L | 118 mm |
|---|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 40 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 40 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 40 mm |
|-------|-------|

|   |      |
|---|------|
| β | 45 ° |
|---|------|



**Genererad den: 04/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>