

**Hunter Popup-sprinkler plast  
1" invändig gänga 50° - 360°  
svart type I-40-06-SS-ON-HSB  
Ultra Riser rostfritt stål  
(7043405)**



**Hunter®**



**bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | plast |
|----------|-------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Kapacitet | 27,2 - 114,1 l/min |
|-----------|--------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Typ | rostfritt stål |
|-----|----------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sektorjusterbart intervall | 50° - 360° |
|----------------------------|------------|

|        |      |
|--------|------|
| Vinkel | 25 ° |
|--------|------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Rek. tryck | 2.5 - 7 bar |
|------------|-------------|

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| Typ | I-40-06-SS-ON-HSB Ultra Riser |
|-----|-------------------------------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Kapacitet | 2,75 - 7,76 m <sup>3</sup> /h |
|-----------|-------------------------------|

|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 1" |
|---------|----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Max diameter | 46.4 m |
|--------------|--------|

|            |       |
|------------|-------|
| Riser höjd | 15 cm |
|------------|-------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Radie | 15,2 - 23,2 m |
|-------|---------------|

## PRODUKTINFORMATION

These stainless steel-bodied nozzles deliver water efficiently and accurately at distances up to 23.2m. I - 40 has got three-port nozzle options, a non-strippable drive, and a thick rubber cover built to prevent injury.

**Genererad den: 09/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>