

# Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2.1bar 0-330° grön type 8-VAN (7019412)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Material                   | plast                         |
| Lämplig för                | 1800 & Uni-Spray series       |
| Anslutning                 | UNC invändig gänga            |
| Tryck                      | 2.1 bar                       |
| Rek. tryck                 | 1.0 - 2.1 bar                 |
| Färg                       | grön                          |
| Typ                        | 8-VAN                         |
| Kapacitet                  | 0,16 - 0,27 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet                  | 2,7 - 4,6 l/min               |
| Kapacitet 2 bar            | 380 l/h                       |
| Kapacitet 1.5bar           | 140-320 l/h                   |
| Kapacitet 1bar             | 120-270 l/h                   |
| Kapacitet 2bar             | 160-380 l/h                   |
| Storlek                    | 5/8"                          |
| Sektorjusterbart intervall | 0-330°                        |
| Vinkel                     | 5 °                           |
| Radie                      | 1,8 - 2,4 m                   |

Radie 2bar

2,3 m

## PRODUKTINFORMATION

Sprayhuvudet Rain Bird typ VAN, används med popup 1800-serien och kan användas på platser med udda avstånd eller var speciella strålhöjder krävs.

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>