


**Foras Centrifugalpump
gjutjärn DN50 x 50 mm x DN32
x 32 mm DIN fläns 10bar 6.8A
230/400VAC blå type MN32
160 A (0920290)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material gjutjärn

Material impeller 1 gjutjärn

Anslutning DIN fläns

Max temperatur 90 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -10 °C

Max omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ MN32 160 A

Uteffekt 4 Hk

MWC 36.1 m

Storlek DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Tätning type C

Längd 490 mm

Volt 230/400VAC

Bredd 240 mm

Vikt	47 kg
Effekt	3 kW
Höjd	292 mm
Max flow rate	27 m ³ /h
BEP Capacity	18
BEP Head	31
Effektivitet	56 %
Tryck	32
Sug	50
Förpacknings dimensioner L/B/H	551 x 250 x 341 mm

DIMENSIONER

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G	190 mm
H	292 mm
H	292 mm

L	490 mm
---	--------

Mc	70 mm
----	-------


O	14 mm
---	-------

W-1	240 mm
-----	--------

W-2	240 mm
-----	--------

ØDi-1	50 mm
-------	-------

ØDi-2	32 mm
-------	-------



PRODUKTINFORMATION

Pumparna levereras kompletta med motflänsar med invändig gänga.

Mekansk tätning.

Max. vattentemperatur 90 °C.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>