

# Profec Kulventil PP/PE 32 mm svetsning 10bar DN25 (7036195)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PP/PE |
|----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Handtagsfärg | blå |
|--------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Handtagsmaterial | PP |
|------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Materialhus | PP |
|-------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | EPDM |
|-------------------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | svetsning |
|------------|-----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 32 mm |
|---------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 25 |
|----|----|

## DIMENSIONER

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 211 mm |
|----|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-1 | 32 mm |
|-------|-------|


|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 32 mm |
|-------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 70 mm |
|------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| R | 65 mm |
|---|-------|

ØDf

25 mm



**Genererad den: 09/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>