

# Elbe Exclusive Line Poolliner PVC arctic white 25m type Elite 1.65m (7019077)



POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|          |              |
|----------|--------------|
| Typ      | Elite        |
| Material | PVC          |
| Längd    | 25 m         |
| Tjocklek | 1.5 mm       |
| Färg     | arctic white |
| Bredd    | 1.65 m       |

## PRODUKTINFORMATION

Resistent mot fläckar orsakade av solskyddsprodukter

Tester bevisar att Elite® har en tre gånger bättre fläckbeständighet än konkurrenterna.

Motverkar fläckar i vattenlinje

Vattenlinjefläckar kan lätt åtgärdas med godkända poolkemikalier, vilket resulterar i ett minskat underhåll. Med vanliga pooltytor som kakel, glasfiber eller ett svagare membran krävs att fläckar tas bort mycket snabbt för bästa resultat. Med Elite® är det enkelt att hålla poolen ren.

Ett Elite®-membran är mycket lättare att rengöra. Det förstärkta membranet förhindrar penetrering av solskyddsprodukter, kosmetika och andra kemikalier som försvagar membran, vilket ger fläckar och missfärgningar, särskilt på vatten under inverkan av UV-strålar. Ingen intensiv rengöring!

Organiska rester och luftfuktighet kan låta bakterier växa bakom svagare membran. Det hållbara Elite-membranet flebygger detta.

Elite's® unika sammanställning skyddar mot:

UV-strålar– en av de främsta orsakerna till försämring av poolytan.

Missfärgning av klor - detta sker gradvis under en längre tid. Det hållbara membranet är resistent mot starka kemikalier som klor i både stora kommersiella och mindre privata pooler.

Längre livslängd

Med vanliga pooltytor som kakel, glasfiber eller ett svagare membran krävs att fläckar tas bort mycket snabbt för bästa resultat. Med Elite® är det enkelt att hålla poolen ren vilket innebär mindre underhåll, längre livslängd och mindre frekvent renovering.

Världens säkerhet och det bästa valet för dig och din familj!

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>