

Matarvattentank 3/4" x 1" utvändig gänga 230VAC BELGAQUA type Mini DSCT med NGXM2 & Logicpres (7023557)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Mini DSCT med NGXM2 & Logicpres
-----	---------------------------------

Godkännande	BELGAQUA
-------------	----------

Tank	10 L
------	------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Max flow	40 L/min
----------	----------

Volt	230VAC
------	--------

Pump	Calpeda NGXM2
------	---------------

Max arbetstryck	4 bar
-----------------	-------

Kapacitetstryck	1,5 m ³ /h @ 2,5 bar
-----------------	---------------------------------

Kontrollenhet pump	Logicpress 1.5 bar
--------------------	--------------------

Variabel hastighet	Nej
--------------------	-----

Storlek	3/4" x 1"
---------	-----------

PRODUKTINFORMATION

Egenskaper:

- Kompakt bryttank lämplig för golv- och väggmontage.
- Flöde 2 m³/h vid 2 bar.
- Försedd med en presskontrollbrytare.

- Material: PE

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>