

**Profec Spiralsugslang PVC 32
mm x 38 mm 6bar 0.6bar
ljusgrön 50m type Multi-
Purpose (0520032)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	ljusgrön
------	----------

Typ	Multi-Purpose
-----	---------------

Material	PVC
----------	-----

Temperatur intervall	-5°C - 60°C
----------------------	-------------

ISO värde	9002
-----------	------

Storlek	32 mm x 38 mm
---------	---------------

Längd	50 m
-------	------

Inner Ø	32 mm
---------	-------

Yttre Ø	38 mm
---------	-------

Böjradie	115 mm
----------	--------

Vikt	320 g/m
------	---------

Inner Ø	1 1/4 "
---------	---------

Sprängtryck	18 bar
-------------	--------

Vakuum	0.6 bar
--------	---------

Tryck	6 bar
-------	-------

Vägg tjocklek	3 mm
---------------	------

PRODUKTINFORMATION

Denna flerfunktionsslang bibehåller mer flexibilitet vid kalla temperaturer än GMDS.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>