

**Profec Torr vattenmätare
gjutjärn DN65 DIN fläns 10bar
25m³/h blå LXXG type paddel
horisontal (0892381)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	paddel
-----	--------

Material	gjutjärn
----------	----------

Modell	LXXG
--------	------

Flänsmaterial	gjutjärn
---------------	----------

Packningsmaterial	gummi
-------------------	-------

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Typ	horisontal
-----	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryck	10 bar
-------	--------

Max temp.	40 °C
-----------	-------

Kapacitet	40 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapacitet Qmax	100 m ³ /h
----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	25 m ³ /h
--------------	----------------------

Storlek	DN65
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	1.6 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /h
--------------------	----------------------



bevo
bringing water to life

Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /h
--------------------	----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Längd	200 mm
-------	--------

Diameter	2 1/2 "
----------	---------

PCD	145 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	263 mm
---	--------

Installationslängd	200
--------------------	-----

PCD	145 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Speciellt för bevattningsinstallationer med naturliga källor.

Skovelhjulets impeller förhindrar att mätaren skadas av stenar eller andra material som kan sugas in.

Torr display.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>