

# Matarvattentank för insamling av regnvatten 3/4" x 1" utvändig gänga 230VAC BELGAQUA type Mini Rain MXAM 204 Pro (7023575)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                        |
|-----|------------------------|
| Typ | Mini Rain MXAM 204 Pro |
|-----|------------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Godkännande | BELGAQUA |
|-------------|----------|

|      |      |
|------|------|
| Tank | 10 L |
|------|------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | utvändig gänga |
|------------|----------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Max flow | 75 L/min |
|----------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|      |                  |
|------|------------------|
| Pump | Calpeda MXAM 204 |
|------|------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max arbetstryck | 4 bar |
|-----------------|-------|

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Kapacitetstryck | 3 m <sup>3</sup> /h @ 2,7 bar |
|-----------------|-------------------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Kontrollenhet pump | Logipress |
|--------------------|-----------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Variabel hastighet | Nej |
|--------------------|-----|

|         |           |
|---------|-----------|
| Storlek | 3/4" x 1" |
|---------|-----------|

## PRODUKTINFORMATION

Small break tank suitable for floor Installation Flow rate: 3 m<sup>3</sup>/h at 2.7 bar ON/OFF system integrated with dry running protector Provided with Selfpriming Multistage Pump with Pressure Controller 3-way valve switches to potable water storage when Rainwater gets emptied Material Tank: PE

**Genererad den: 06/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>