

**IDIT Droppslang PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130mikron
1,4L/h 30cm svart 100m type
Non PC (7006231)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	Non PC
-----	--------

Material	PE
----------	----

Filtrering	130 mikron
------------	------------

Filtrering	120 mesh
------------	----------

Tryck	4 bar
-------	-------

Rek. tryck	2 bar
------------	-------

Vägg tjocklek	46 mil
---------------	--------

Vägg tjocklek	1,15 mm
---------------	---------

Flow	1,4 L/h
------	---------

Storlek	16 mm
---------	-------

Typ	
-----	--

Längd	100 m
-------	-------

Inner Ø	13,7 mm
---------	---------

Max längd	84 m
-----------	------

Avstånd	30 cm
---------	-------

IDIT					
Bar	Q = LHM-IDIT 16-14 ltr	Q = LHM-IDIT 16-23 ltr	Q = LHM-IDIT 16-31 ltr	Q = LHM-IDIT 16-43 ltr	Q = LHM-IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATION

Droppledningar, korta spolar, speciellt för mindre installationer.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
 Pakhusgården 54
 5000 Odense C
 Danmark
 +45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>