

# **VDL T-koppling 90° reducerad PVC-U 25 mm x 16 mm x 25 mm limsocket 16bar grå (7018088)**



**V-L Van de Lande**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Storlek | 25 mm x 16 mm x 25 mm |
|---------|-----------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

## DIMENSIONER

|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 30 mm |
|------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 66 mm |
|---|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 19 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-2 | 14 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| P-3 | 19 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 25 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 16 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-3 | 25 mm |
|-------|-------|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|



**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>