

Profec 2-delad kulventil rostfritt stål 316 1" invändig gänga 64bar (0090944)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	64 bar
-------	--------

Storlek	1"
---------	----

DIMENSIONER

Lb	75,2 mm
----	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-2

1 "

F-1

16.5 mm

F-2

16.5 mm

Ct-1


64.5 mm

R

125 mm

ØDf

25 mm

**Genererad den: 23/10/2025**

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life