

NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga svart type Mamkad 16 FR (7021005)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Mamkad 16 FR

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Vinkel 8°

Rek. tryck 2,5 -5 bar

Färg svart

Kapacitet 3bar 0,27 m³/h

Kapacitet 4bar 0,27 m³/h

Kapacitet 5bar 0,27 m³/h

Storlek 1/2"

Max diameter 16 m

Radie 3bar 8 m

Radie 4bar 8 m

Radie 5bar 8 m

Type Mamkad 16 Flow Regulated											
blue			yellow			violet			black		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5 - 5,0	0,135	13	2,5 - 5,0	0,180	14	2,5 - 5,0	0,225	15	2,5 - 5,0	0,383	16

PRODUKTINFORMATION

Kulstyrd sprinkler med robust design idealisk för små avstånd.
Flödesreglerad version levererar samma flöde vid tryck mellan 2,5 - 5,0 bar.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>