

Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2.1bar 0-360° svart type 15- VAN (7008125)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & Uni-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Tryck	2.1 bar
Rek. tryck	1.0 - 2.1 bar
Färg	svart
Typ	15-VAN
Kapacitet	0,21 - 0,6 m ³ /h
Kapacitet	3,5 - 9,8 l/min
Kapacitet 2 bar	840 l/h
Kapacitet 1.5bar	180-720 l/h
Kapacitet 1bar	150-600 l/h
Kapacitet 2bar	210-840 l/h
Storlek	5/8"
Sektorjusterbart intervall	0-360°
Vinkel	23 °
Radie	3,4 - 4,6 m

Radie 2bar

4,5 m

PRODUKTINFORMATION

Sprayhuvudet Rain Bird typ VAN, används med popup 1800-serien och kan användas på platser med udda avstånd eller var speciella strålhöjder krävs.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>