

**DAB Flerstegs pump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
8bar 6,3A 230VAC grön
själv sugande type EUROINOX
50/50M (7030922)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
Material	rostfritt stål 304
Material impeller 1	teknopolymer
Modell	själv sugande
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Bredd	174 mm
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Höjd	203 mm
Tryck	1 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Sug	1 "
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	EUROINOX 50/50M
Uteffekt	1,36 Hk

MWC	72 m
Storlek	1"
Längd	384 mm
Vikt	15.5 kg
Effekt	1 kW
Max flow rate	4.8 m ³ /h
BEP Capacity	3.61
BEP Head	44.3
Förpacknings dimensioner L/B/H	480 x 212 x 265 mm



DIMENSIONER

Cb-1	143 mm
Cl-1	166 mm
G	111 mm
H-1	203 mm
L	384 mm
Mr	241 mm
O	9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Installation: fast eller bärbar i horisontellt läge. Levereras utan kabel, installationen bör göras av en kvalificerad elektriker.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>