

(7047241)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	H07RN-F
-----	---------

Kabellängd	500 m
------------	-------

Typ	4 x 6 mm ²
-----	-----------------------

PRODUKTINFORMATION

Denna flexibla, runda och vattentäta strömkabel är konstruerad för permanent nedsänkning av större dränkbara pumpar. Kabeln är lämplig för professionella installationer där flexibilitet, säkerhet och hållbarhet är avgörande.

Egenskaper:

- Klassad för 300/500 V, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av dagliga elinstallationer
- Flexibel gummiisolering och mantel som möjliggör enkel hantering, böjning och upprullning under installation och användning
- Olje- och fettbeständig yttre mantel, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i verkstäder, garage och industriella miljöer
- Tålig mot väderpåverkan och fukt, vilket möjliggör säker användning både inomhus och utomhus
- God mekanisk hållfasthet för lätta till medelstora mekaniska belastningar, vilket minskar risken för skador vid daglig användning
- Tydlig ledningsmärkning som underlättar säkra, korrekta och effektiva elektriska anslutningar

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>