

**Rain Bird Magnetventil
fiberglasförstärkt nylon 1 1/2"
invändig gänga 13.8bar 24VAC
svart type PESB (7021687)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PESB
Material	fiberglasförstärkt nylon
Funktion	indirect solenoid operated with flow control handle
Materialhus	glassfyllt nylon
Anslutning	invändig gänga
Tryck	13.8 bar
Max temp.	66 °C
Kapacitet	550 l/min
Storlek	1 1/2"
Volt	24VAC
Frekvens	50 Hz
Min. inloppstryck	1.4 bar

PRODUKTINFORMATION

PESB magnetventil är kraftig och tillförlitlig ventil för tunga applikationer, även för applikationer med smutsigt vatten som används för dammar i floder och brunnar.

PESB magnetventil är kompatibel med Rain Bird bevattningsavkodare och PRS tryckreglerare.

PESB magnetventil har en skrubbare, som filtrerar smutsigt vatten mycket effektivt.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>