

Hunter Bevattningsautomat 24VAC vit/blå type Pro-C 401- iE Indoor 4 stationer (7026341)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit/blå
------	---------

Typ	Pro-C
-----	-------

Volt	24VAC
------	-------

Höjd	229 mm
------	--------

IP värde	IP44
----------	------

Typ	401-iE Indoor
-----	---------------

Antal stationer	4
-----------------	---

PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för styrning av bevattningsautomater för hemmabruk med den flexibilitet som krävs för att expandera på grund av dess modulära utformning.

Kompatibel med enkel och prisvärd styrning med två ledningar gör Pro-C till den perfekta lösningen för mindre kommersiella projekt som affärsparker, stadsparker, skolor och bostadsområden med flerfamiljshus.

Modulär Pro-C: Konventionell ledningsdragning från 4 till 23 stationer, alternativ med Hybrid EZ avkodare upp till 32 total stationer (28 stationer max om endast två ledningar).

En sensingång finns för användning med Solar Sync® eller valfri Klik-sensor. 1 P/MV-utgång för pumpstart skift och aktivering av huvudventil.

Dedikerad Solar Sync-vredposition ger logik för smarta vattenbesparingar.

Genererad den: 08/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>