

# NaanDan Mikrospridare plast bayonet M 1,2 mm 360° orange type Hadar 7110, inverted (7020941)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                      |
|-----|----------------------|
| Typ | Hadar 7110, inverted |
|-----|----------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | plast |
|----------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | bayonet M |
|------------|-----------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Sektorjusterbart intervall | 360° |
|----------------------------|------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Rek. tryck | 1.5 - 3.0 bar |
|------------|---------------|

|      |        |
|------|--------|
| Färg | orange |
|------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapacitet 2 bar | 75 l/h |
|-----------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Capacity 1bar | 50 l/h |
|---------------|--------|


|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 1,5bar | 61 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 2,5bar | 80 l/h |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 3bar | 88 l/h |
|----------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Munstycke storlek | 1,2 mm |
|-------------------|--------|

|            |       |
|------------|-------|
| Radie 2bar | 4,5 m |
|------------|-------|



## PRODUKTINFORMATION

Monterad upp-och-ner på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp.  
Levereras utan 3/8WW-anslutning och endast med original bajonettanslutning.  
Används med LPD-dräneringsskydd och/eller antidimma.

**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>