

Hayward Poolpump PP GF 50 mm limsocket 3,2A 230VAC svart type PWL 0.75HK (7038744)



 **HAYWARD®**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	PWL
-----	-----

Axel	rostfritt stål
------	----------------

Pump body	PP GF
-----------	-------

Material impeller 1	noryl
---------------------	-------

Material (cover)	polykarbonat
------------------	--------------

Packningsmaterial	rostfritt stål 304
-------------------	--------------------

Anslutning	limsockel
------------	-----------

Längd	504 mm
-------	--------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	35 °C
----------------	-------

Bredd	208 mm
-------	--------

Höjd	265 mm
------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

IP värde	IP55
----------	------

Kapacitet	13 m ³ /h
-----------	----------------------

Uteffekt	0,75 Hk
----------	---------



Storlek 50 mm

Vikt 9.8 kg

Ampere 3,2 A

DIMENSIONER

A 504 mm



PRODUKTINFORMATION

Powerline-pumpen är idealisk för små pooler och/eller pooler ovan jord på upp till 70 m³.

Egenskaper:

- 1,1 L förfilter
- 50 mm utlopp och ø 32/38 mm räfflade adaptrar
- Lättöppnad sil med vridbart lock
- Avtappningsplugg för enkel vinterförvaring
- Saltvattenbeständig till 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpaxel i rostfritt stål
- Själv sugande pump med helt inkapslad, ventilerad motor
- Inklusive strömkabel

Genererad den: 09/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>