

Profec 2-delad kulventil rostfritt stål 316 3/8" invändig gänga 64bar (0090941)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
----------	--------------------

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	blå
--------------	-----

Handtagsmaterial	rostfritt stål
------------------	----------------

Hus konstruktion	2-delt
------------------	--------

Materialhus	rostfritt stål 316
-------------	--------------------

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Packning	
----------	--

Flow	full
------	------

Temperatur intervall	-10°C - 150°C
----------------------	---------------

Tryck	64 bar
-------	--------

Storlek	3/8"
---------	------

DIMENSIONER

Lb	49 mm
----	-------

ØDi-1	3/8 "
-------	-------

ØDi-2	3/8 "
-------	-------


F-1	12.3 mm
-----	---------

F-2	12.3 mm
-----	---------

Ct-1	47 mm
------	-------

R	103 mm
---	--------

ØDf	12.5 mm
-----	---------



Genererad den: 23/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>