

# VDL T-koppling 90° PVC-U 110 mm limsocket 16bar grå KIWA (7002499)



**V-L** Van de Lande

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkännande | KIWA |
|-------------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 110 mm |
|---------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 16 bar |
|-------|--------|

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 120 mm |
|------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 240 mm |
|---|--------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-1 | 61 mm |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| P-2 | 61 mm |
|-----|-------|


|     |       |
|-----|-------|
| P-3 | 61 mm |
|-----|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 110 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-2 | 110 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-3 | 110 mm |
|-------|--------|

|   |      |
|---|------|
| β | 90 ° |
|---|------|



**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>