

NaanDan Cirkelsprinkler plast 3/4" utvändig gänga 4,5x2,5 mm brun/grå type 5035 SD (7029459)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	5035 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	4 bar
Färg	brun/grå
Kapacitet 3bar	1,79 m ³ /h
Kapacitet 4bar	2,07 m ³ /h
Kapacitet 5bar	2,32 m ³ /h
Storlek	3/4"
Max diameter	32.2 m
Munstycke storlek	4,5x2,5 mm
Radie 3bar	14,8 m
Radie 4bar	15,1 m
Radie 5bar	16,1 m

Type 5035					
3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,73	26,0	2,0	0,85	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,06	27,0
4,0	0,93	27,5	4,0	1,22	28,0



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Sandbeständig, med fjädrar i rostfritt stål.
Snabbt byte av munstycke med bayonettsystem.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>