

**Dränkbar pump gjutjärn 2"
invändig gänga 3,8A 230VAC
svart type JS 400 SVA Vortex
med flytande kontakt
(0930049)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Material	gjutjärn
----------	----------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	gjutjärn
---------------------	----------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	40 °C
----------------	-------

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Minimum ambient temperature	5 °C
-----------------------------	------

Typ	JS 400 SVA
-----	------------

Uteffekt	0,5 Hk
----------	--------

MWC	6,6 m
-----	-------

Storlek	2"
---------	----

Typ	Vortex
-----	--------

Flyter	inkluderad
--------	------------

Effekt	0.4 kW
--------	--------

Ampere	3,8 A
--------	-------

Max flow rate 12 m³/h


Tryck 2 "

DIMENSIONER

H-1 460 mm

L 275 mm

W-1 160 mm



PRODUKTINFORMATION

Med utdragen fläkt (Vortex). Klar för installation av behörig elektriker.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>