


**3-vägs kulventil L-borrning  
under mässing förnicklad 1/2"  
invändig gänga 25bar type L-  
borrad 3210 botten  
uppkoppling (0401122)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |          |
|-----|----------|
| Typ | L-borrad |
|-----|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Material | mässing |
|----------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Ytbehandling | förnicklad |
|--------------|------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | handtag |
|----------|---------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Handtagsfärg | svart |
|--------------|-------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Handtagsmaterial | stål |
|------------------|------|

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Kulmaterial | hård krompläterat mässing |
|-------------|---------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Materialhus | mässing |
|-------------|---------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | PFTE |
|-------------------|------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Kulborring | L-borring under |
|------------|-----------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Anslutningstyp | botten uppkoppling |
|----------------|--------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | invändig gänga |
|------------|----------------|

|     |      |
|-----|------|
| Typ | 3210 |
|-----|------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Temperatur intervall | -15°C - 120°C |
|----------------------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| Storlek | 1/2" |
|---------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 25 bar |
|-------|--------|

**Genererad den: 04/11/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>