

Hayward Poolpump PP GF 1 1/2" invändig gänga 4,5/2,6A 400VAC svart type Max-Flo 0.75HK (2001548)



 **HAYWARD®**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Max-Flo
Pump body	PP GF
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	35 °C
Bredd	246,12 mm
Höjd	283.46 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Kapacitet	12,8 m ³ /h
Uteffekt	0,75 Hk
Storlek	1 1/2"
Längd	537 mm
Volt	400VAC

Vikt 16 kg

Effekt 0.55 kW

Ampere 4,5/2,6 A



PRODUKTINFORMATION

Max-Flo har en optimerad design med en lättöppnad kåpa (vrid ett kvarts varv) för enkelt underhåll och levereras med union-beslag för enkel installation. Den är lämplig för alla typer av pooler upp till 80 m³.

Egenskaper:

- Enkel installation
- Genomskinligt lock
- Dräneringskåpor som underlättar övervintringen

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>