

Regntåg plast röd type T-V

(0640084)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	röd
------	-----

Typ	T-V
-----	-----

Material	plast
----------	-------

Hastighet

Öppningstryck	4 bar
---------------	-------

Min. inloppstryck	4 bar
-------------------	-------

Transportbredd Ø	35-40 m
------------------	---------

Transportlängd	120 m
----------------	-------

Kapacitet 4bar	2,62 m ³ /h
----------------	------------------------

Kapacitet 5bar	2,94 m ³ /h
----------------	------------------------

Radie 4bar	17 m
------------	------

Radie 5bar	18 m
------------	------

PRODUKTINFORMATION

Kompakt mobil bevattnare för sportfält.

Arbetstryck: min 3,5 bar vid sprinkler.

Vattenflöde: 3 m³/tim

Sprinklerkoppling: 1" hona.

Inloppskoppling: 1" hona.

Vikt: 33 kg.

Den mobila bevattnaren drivs framåt med en hydraulmotor, under bevattningen.
I slutet av det inställda området stannar hydraulmotorn automatiskt och upphör bevattningen.
Vattenslangen (25 mm) dras med genom rullen.

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>