

**Hunter Popup-sprinkler plast
1" invändig gänga 50° - 360°
svart type I-40-06-SS-HS Ultra
Riser rostfritt stål (7032699)**



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Material	plast
----------	-------

Kapacitet	27,2 - 114,1 l/min
-----------	--------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Typ	rostfritt stål
-----	----------------

Sektorjusterbart intervall	50° - 360°
----------------------------	------------

Vinkel	25 °
--------	------

Rek. tryck	2.5 - 7 bar
------------	-------------

Typ	I-40-06-SS-HS Ultra Riser
-----	---------------------------

Kapacitet	1,63 - 6,84 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Storlek	1"
---------	----

Max diameter	42.6 m
--------------	--------

Riser höjd	15 cm
------------	-------

Radie	13,1 - 21,3 m
-------	---------------

PRODUKTINFORMATION

These stainless steel-bodied nozzles deliver water efficiently and accurately at distances up to 23.2m. I - 40 has got three-port nozzle options, a non-strippable drive, and a thick rubber cover built to prevent injury.

Genererad den: 09/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>