


**Foras Centrifugalpump
gjutjärn DN50 x 50 mm x DN32
x 32 mm DIN fläns 10bar 8.9A
230/400VAC blå type MN32
200 C (0920291)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material gjutjärn

Material impeller 1 gjutjärn

Anslutning DIN fläns

Max temperatur 90 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) -10 °C

Max omgivelsetemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ MN32 200 C

Uteffekt 5.5 Hk

MWC 40.2 m

Storlek DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Tätning type H

Längd 565 mm

Volt 230/400VAC

Bredd 268 mm

Vikt	65.5 kg
Effekt	4 kW
Höjd	340 mm
Max flow rate	27 m ³ /h
BEP Capacity	22
BEP Head	32
Effektivitet	53 %
Tryck	32
Sug	50
Förpacknings dimensioner L/B/H	602 x 263 x 395 mm

DIMENSIONER

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G	190 mm
H	340 mm
H	340 mm

L	565 mm
---	--------

Mc	70 mm
----	-------




O	14 mm
---	-------

W-1	240 mm
-----	--------

W-2	268 mm
-----	--------

ØDi-1	50 mm
-------	-------

ØDi-2	32 mm
-------	-------



PRODUKTINFORMATION

Pumparna levereras kompletta med motflänsar med invändig gänga.

Mekansk tätning.

Max. vattentemperatur 90 °C.

Genererad den: 05/09/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>