

Hunter Popup-sprinkler plast 1 1/2" invändig gänga 5,5 - 8,3bar 0°-360° svart type I-90- 36V (7026267)



Hunter®



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	plast
Anslutning	invändig gänga
Riser höjd	8 cm
Tryck	5,5 - 8,3 bar
Rek. tryck	5.5 - 8.3 bar
Typ	I-90-36V
Kapacitet	6,93 - 18,92 m ³ /h
Kapacitet	115,5 - 315,3 l/min
Storlek	1 1/2"
Sektorjusterbart intervall	0°-360°
Max diameter	62.8 m
Radie	22,3 - 31,4 m

PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för parker och vidöppna gräsmattor, samt för omkretsbevattning av idrottsplatser och hästarenor.

Exklusiv PressurePort™-teknik skapar exceptionellt enhetliga munstycken. Framåtvända

trippelmunstycken (I-90) skapar enhetliga munstycken i tillämpningar med sektorspridare och cirkelsprinklers. QuickCheck™ bågmekanism för snabb justering av bågen och översyn av bågens inställning.

Genererad den: 08/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>