

**Y-koppling POM 8 mm  
slangkoppling 10bar vit  
(0440302)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | vit |
|------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Material | POM |
|----------|-----|

|            |               |
|------------|---------------|
| Anslutning | slangkoppling |
|------------|---------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Max temperatur | 80 °C |
|----------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Max temp. | 80 °C |
|-----------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Storlek | 8 mm |
|---------|------|

## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Cb-1 | 33.3 mm |
|------|---------|


|      |       |
|------|-------|
| Cr-1 | 30 mm |
|------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Cr-2 | 30 mm |
|------|-------|

|       |      |
|-------|------|
| ØDo-1 | 8 mm |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| ØDo-2 | 8 mm |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| ØDo-3 | 8 mm |
|-------|------|



**Genererad den: 04/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>