

**DAB Flerstegs pump rostfritt  
stål 304 1" invändig gänga  
6,5A 230VAC grön  
själv sugande type EUROINOX  
40/80M (7030924)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Modell självsugande

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 35 °C

Bredd 174 mm

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Höjd 203 mm

Tryck 1 "

Max omgivelsestemperatur 40 °C

Sug 1 "

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ EUROINOX 40/80M

Uteffekt 1,36 Hk

MWC 59 m

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Storlek                           | 1"                    |
| Längd                             | 458 mm                |
| Volt                              | 230VAC                |
| Vikt                              | 15.5 kg               |
| Effekt                            | 1 kW                  |
| Max flow rate                     | 7.2 m <sup>3</sup> /h |
| BEP Capacity                      | 5.4                   |
| BEP Head                          | 34.7                  |
| Förpacknings dimensioner<br>L/B/H | 480 x 212 x 265 mm    |

## DIMENSIONER

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 143 mm |
| Cl-1 | 166 mm |
| G    | 111 mm |
| H-1  | 203 mm |
| L    | 458 mm |
| Mr   | 241 mm |
| O    | 9 mm   |

W-1




174 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



## PRODUKTINFORMATION

Installation: fast eller bärbar i horisontellt läge. Levereras utan kabel, installationen bör göras av en kvalificerad elektriker.

**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>