

Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2.1bar 0-360° svart type 15-HE- VAN (7019417)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & UNI-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Tryck	2.1 bar
Rek. tryck	1 - 2.1 bar
Färg	svart
Typ	15-HE-VAN
Kapacitet	0,15 - 0,84 m ³ /h
Kapacitet	2,48 - 14,01 l/min
Kapacitet 2 bar	840 l/h
Kapacitet 1.5bar	175-700 l/h
Kapacitet 1bar	150-590 l/h
Kapacitet 2bar	205-830 l/h
Storlek	5/8"
Sektorjusterbart intervall	0-360°
Vinkel	25 °
Radie	3,4 - 4,6 m

Radie 2bar

4,5 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ HE-VAN används med 1800-seriens popup-sprinklers för att öka bevattningseffektiviteten.

Den förbättrade enhetliga spridningen (DU) med HE-VAN innebär att HE-VAN-munstycken kommer att bevattna trädgården mera jämnt och effektivt och förse alla grödor på olika områden med samma mängd vatten .

Även med en förbättrad schemaläggningskoefficient (SC) kan du vara säker på att de torraste platserna i din trädgård kommer att få mer vatten jämfört med VAN-munstyckena, därför hjälper det att förkorta bevattningstiden och få liknande resultat.

Toppen är färgad för enkel identifiering av radie och båge.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>