

NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga brun type Super 10 FR (7020997)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Super 10 FR
-----	-------------

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Vinkel 25°

Rek. tryck 3-5 bar

Färg brun

Kapacitet 3bar 0,32 m³/h

Kapacitet 4bar 0,32 m³/h

Kapacitet 5bar 0,32 m³/h

Storlek 1/2"

Max diameter	19 m
--------------	------

Radie 3bar 9,5 m

Radie 4bar 9,5 m

Radie 5bar 9,5 m

Type Super 10 Flow Regulated														
brown			blue			yellow			green			red		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
3.0 - 5.0	0.32	17	3.0 - 5.0	0.36	18	3.0 - 5.0	0.45	20	3.0 - 5.0	0.55	20	3.0 - 5.0	0.67	20.5



bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Kulstyrd sprinkler med två håls munstycksdesign för jämnare bevattning och bättre vindmotstånd.

Flödesreglerad version levererar samma flöde vid tryck mellan 3,0 - 5,0 bar.

Brunt munstycke endast för vägskydd.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>