

Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump rostfritt stål DN32 fläns 10bar 1.5A 230VAC svart/röd WRAS type MAGNA3 32-120FN (220) (7039844)



GRUNDFOS 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
------	-----------

Material	rostfritt stål
----------	----------------

Godkännande	WRAS
-------------	------

Pump body	rostfritt stål
-----------	----------------

Material impeller 1	glasfiberförstärkt PES
---------------------	------------------------

Anslutning	fläns
------------	-------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	110 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
---	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Tryck	10 bar
-------	--------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	MAGNA3 32-120FN (220)
-----	-----------------------



MWC	12 m
-----	------

Storlek

DN32

Ampere

1.5 A



Genererad den: 09/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>