

**Vattenmätare, våt mässing 2"
utvändig gänga 16bar 10m³/h
DN40 mässing KIWA type
DS78TBR horisontal med puls
möjlighet (7025259)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	mässing
------	---------

Typ	DS78TBR
-----	---------

Material	mässing
----------	---------

Godkännande	KIWA
-------------	------

Modell	
--------	--

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Puls option	10 L
-------------	------

Typ	horisontal med puls möjlighet
-----	-------------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0001
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryck	16 bar
-------	--------

IP värde	IP54
----------	------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Kapacitet Qmax	20 m ³ /h
----------------	----------------------

Kapacitet Qn	10 m ³ /h
--------------	----------------------

Dn	1 1/2 Inch
----	------------

Storlek 2"

Q3 ISO 4064 (2005) 16 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 20 m³/h

Längd 300 mm

DN 40

Bredd 110 mm

Diameter 1 1/2 "

DIMENSIONER

H 145 mm

Installationslängd 428

PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

