

NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga 2,5 mm lila type 5022 SD (0630073)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	5022 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	3 bar
Färg	lila
Kapacitet 2bar	0,36 m ³ /h
Kapacitet 3bar	0,44 m ³ /h
Kapacitet 4bar	0,51 m ³ /h
Storlek	1/2"
Max diameter	21 m
Munstycke storlek	2,5 mm
Radie 2bar	9,5 m
Radie 3bar	10,5 m
Radie 4bar	10,5 m

Type 5022 SD											
2,5mm x 1,8mm			2,5mm x 1,8mm			3,2mm x 1,8mm			3,2mm x 1,8mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2	0,36	19	2	0,48	19	2	0,50	20	2	0,58	20
3	0,44	20	3	0,59	20	3	0,63	22	3	0,90	22
4	0,51	21	4	0,68	21	4	0,72	23	4	1,04	23

PRODUKTINFORMATION

Snabbt byte av munstycke med bayonettsystem. Unik hammare med SD-platta (super diffusor).

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>