

Flotide Värmepump Inverter metall 110 mm 40.2-12.35A 400VAC svart type PC 130/R32 (7037572)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	PC 65/R32
-----	-----------

Material	metall
----------	--------

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Vertical
-----------------	----------

Volt	400VAC
------	--------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Fas	3
-----	---

Fläkthastighet	500-750 Rpm
----------------	-------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	40 - 54 m ³ /t
-------------------------	---------------------------

Storlek	110 mm
---------	--------

Vikt	603 kg
------	--------

Ampere	40.2-12.35 A
--------	--------------

Ljudnivå	64 dB
Poolvolym	360 - 630 m ³
Max poolvolym	630 m ³
COP vid A15/W25	7.5 - 4.5
Värmeeffekt A15/W25	115.0 - 22.0 kW
Fan power	1,5 kW
Ljudnivå	50 dB
CO2 equivalent	6,08 ton
Fläktar (antal)	2
COP vid A27/W27	16.0 - 6.1
Värmeeffekt A27/W27	155-30 kW
Motoreffekt	25.4-1.88 kW

DIMENSIONER

H	2130 mm
L	2260 mm
W	1150 mm

PRODUKTINFORMATION

Flotide kommersiell värmepump integrerar full inverterteknik med kraftfull, avancerad styrlogik som passar kommersiella tillfällen perfekt, samtidigt som den garanterar hög effektivitet och låg kostnad.

Funktioner:

- Full inverterteknik
- Stabil drift från -15°C till 43°C
- Tyst drift
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- 7" LED-display
- Hög effektivitet, COP upp till 25
- Mjukstart, inga spänningstoppar
- 2 års garanti för värmepump, 7 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållandena
- Wi-Fi & 4G ready

Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>