

**NaanDan Cirkelsprinkler plast**  
**1/2" invändig gänga 1,8 mm**  
**360° grön type 501-U 21°**  
**(0630014)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Typ                        | 501-U 21°              |
| Material                   | plast                  |
| Anslutning                 | invändig gänga         |
| Sektorjusterbart intervall | 360°                   |
| Vinkel                     | 21 °                   |
| Max diameter               | 14 m                   |
| Radie 2bar                 | 6,5 m                  |
| Radie 3bar                 | 7 m                    |
| Färg                       | grön                   |
| Kapacitet 2bar             | 0,17 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet 3bar             | 0,21 m <sup>3</sup> /h |
| Storlek                    | 1/2"                   |
| Munstycke storlek          | 1,8 mm                 |

| Type 501 U |       |      |       |       |      |
|------------|-------|------|-------|-------|------|
| 1,8mm      |       |      | 2,0mm |       |      |
| Bar        | Q     | Ø    | Bar   | Q     | Ø    |
| 2,0        | 0,180 | 13,0 | 2,0   | 0,195 | 15,0 |
| 2,5        | 0,178 | 13,5 | 2,5   | 0,217 | 15,5 |
| 3,0        | 0,196 | 14,0 | 3,0   | 0,236 | 15,5 |

Genererad den: 12/02/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>