

Norsup Värmepump Inverter stål 50 mm 14A 230VAC svart type horisontal SG Silent-Pro 20 (7036143)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	horizontal SG Silent-Pro
Material	stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Anslutningsmöjligheter	WiFi & 4G
Max temperatur	40 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	9 °C
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Fläktar (antal)	1
Energy label	A
Nominell vol. flow rate	5,6 m ³ /t



bevo
bringing water to life

Used power at A15/W25	3.19-0.357
-----------------------	------------

Used power at A27/W27	3.07-0.214
-----------------------	------------

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	20
-----	----

Volt	230VAC
------	--------

Ampere	14 A
--------	------

Ljudnivå	51 dB
----------	-------

Fas	1
-----	---

Poolvolym	60-100 m ³
-----------	-----------------------

Max poolvolym	100 m ³
---------------	--------------------

COP vid A15/W25	7 - 4.6
-----------------	---------

Värmeeffekt A15/W25	14.7 - 2.5 kW
---------------------	---------------

Fan power	0,075 kW
-----------	----------

Fläkthastighet	500-750 Rpm
----------------	-------------

Ljudnivå	31 dB
----------	-------

CO2 equivalent	0,452 ton
----------------	-----------

Compressor brand	Mitsubishi
------------------	------------

COP vid A27/W27	16.3 - 6.5
-----------------	------------

Värmeeffekt A27/W27	20 - 3.5 kW
---------------------	-------------

Motoreffekt

3.07 - 0.214 kW

DIMENSIONER

H 860 mm

L 1150 mm

W 500 mm

PRODUKTINFORMATION

Fullinverter värmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa alla väderförhållanden. Den dubbelsidiga luftflödeskonstruktionen garanterar att enheten drivs med extremt låga ljudnivåer. Wi-Fi-modul ingår också som standard.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Extremt låg ljudnivå med en ljudnivå på 19 dB(A)
- Dubbelsidigt luftflöde
- Touchskärm i färg
- Justerar automatiskt värmekapaciteten för att anpassa den till väderförhållandena.
- "All season"-modellen fungerar ner till -15 °C.
- Fläktmotor med helt variabel hastighet
- Minska energiförbrukningen genom att använda power/smart/silent-lägena.
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Effektiv COP på upp till 16
- Skåp i stål
- Värmeväxlare med tvinnad titan som är motståndskraftig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A

- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

Genererad den: 26/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>