

**Flotide Sandfilter polyester
gelbelagd 63 mm / 2"
metrik/imperial limkoppling
2,5bar grön type SMG900
(7011877)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grön
Material	polyester gelbelagd
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	SMG900
Storlek	63 mm / 2"
Diameter	920 mm
Vikt	57.8 kg
Sand	375 kg
Filteryta	0.64 m ²
Max flow rate	31.8 m ³ /h
Max poolvolym	159 m ³


DIMENSIONER

Blanches	32
A	1165 mm

B 920 mm

C 669 mm

D 583 mm



PRODUKTINFORMATION

Denna gelcoat-filtertank har blivit väl mottagen av branschen på grund av hållbara, pålitliga prestanda och den snygga gelbelagda fiberglasytan. Med UV-beständigt material fortsätter den att presterar under många år vid långvarigt solljus. "SMG"-seriens sidmonterade filter är utrustade med en sex-läges sidmonterad flerportsventil och ABS-kanter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

- Korrosionsbeständig fiberglastank med gelbeläggning
- Slät finish
- ABS invändig rörledningskonstruktion
- Genomskinligt lock för snabb kontroll av filtermedie
- Luftningsventil
- 6-vägs sidmonterad ventil
- Garantiperiod: 2 år

Genererad den: 05/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>