

**Profec Gängad fläns stål  
zinkpläterad DN15 x 1/2" DIN  
fläns x invändig gänga DN15  
PN10/16 (1080210)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Material     | stål                       |
| Ytbehandling | zinkpläterad               |
| Anslutning   | DIN fläns x invändig gänga |
| DIN Standard | DIN 2566                   |
| Fläns        | PN10/16                    |
| Storlek      | DN15 x 1/2"                |
| Bult         |                            |
| DN           | 15                         |
| Diameter     | 21,3 mm                    |
| Yttre Ø      | 95 mm                      |
| Vikt         | 0.613 kg                   |
| Tjocklek     | 14 mm                      |
| Bulthål      | 14 mm                      |
| Hål          | 4                          |

## DIMENSIONER


|   |       |
|---|-------|
| O | 14 mm |
|---|-------|

PCD

65 mm

ØDi-1

1/2 "



**Genererad den: 05/09/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>