

Profec Ultraljudsmätare för vatten gjutjärn DN80 DIN fläns 16bar 63m³/h blå MID type Class 2 (7021148)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
------	-----

Typ	Class 2
-----	---------

Material	gjutjärn
----------	----------

Godkännande	MID
-------------	-----

Anslutning	DIN fläns
------------	-----------

Tryck	16 bar
-------	--------

IP värde	IP68
----------	------

Kapacitet	40 m ³ /h
-----------	----------------------

Kapacitet Qmax	78.75 m ³ /h
----------------	-------------------------

Kapacitet Qn	63 m ³ /h
--------------	----------------------

Storlek	DN80
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.25 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	78.75 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MaximumReadingCapacity	9999999.99999
------------------------	---------------

Längd	225 mm
-------	--------

Diameter	3 "
----------	-----

PCD

160 mm

DIMENSIONER

H 275 mm

Installationslängd 225

PCD 160 mm

PRODUKTINFORMATION

Ultraljudsmätning utan rörliga delar garanterar en lång livslängd utan slitage. Med ultraljudsmätning kan denna vattenmätare installeras i valfri position. Mycket exakt vid låga flödes hastigheter. För vätskor mellan 4 – 60 °C
2-vägs mätning

Genererad den: 06/11/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>